

PATVIRTINTA  
VšĮ Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo  
2011 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-21

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ  
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

## INFORMACINIS LAPAS APIE SIŪLŲ AR KABUČIŲ PAŠALINIMO PROCEDŪRĄ

### BENDROJI INFORMACIJA

1. Siūlų pašalinimas iš žaizdų yra minimali invazinė procedūra.
2. Žaizda dezinfekuojama dezinfekciniais tirpalais, sterilaus pinceto pagalba medicininėmis žirkklėmis ar skalpeliu nukerpamas siūlo mazgas ir siūlas ištraukiamas. Žaizda dezinfekuojama, jei reikia - uždedamas sterilus tvarstis.
3. Nepašalinus siūlų, galimas siūlų įaugimas į odą, galima infekcija ir supūliavimas, keloidinių randų susidarymas.

### SIŪLŲ PAŠALINIMO PROCEDŪROS KOMPLIKACIJOS

4. Tai dažnai atliekama, nesudėtinga procedūra, paprastai praeinanti be komplikacijų.
5. Galimas nedidelis kraujavimas iš siūlės pašalinimo vietos.
6. Retais atvejais galimas žaizdos supūliavimas.
7. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. vaistams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui), gali pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.