

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
SIEROS KAMŠČIO PAŠALINIMĄ

BENDRA INFORMACIJA

1. Sieros susidarymas išorinėje ausies landoje yra fiziologinis procesas, saugantis ausį nuo infekcijų.. Sierą gamina sieros, riebalų bei prakaito laikos, esančios landos odoje. Pagal gaminamo sekreto sudėtį, siera gali būti skirtingos konsistencijos ir sudėties. Dažniausiai pasigaminusi siera išdžiūsta ir išbyra savaime, o likučius išvalome patys, tačiau, padidėjus sieros liaukų produkcijai, siera užsilaiko landoje ir susiformuoja sieros kamštis. Įtakos sierai kauptis turi ir ausies anatomiciniai ypatumai ar patologijos.
2. Patekus vandens į ausį, susidaręs sieros kamštis išburksta ir užkemša landą, tuomet staiga pablogėja klausa, ausį užgula, galimas skausmas, ūžimas, spaudimo jausmas.

SIEROS KAMŠČIO PAŠALINIMAS

3. Dažniausiai šiai procedūrai nuskausminimas nereikalingas. Ausis apžiūrima naudojant ausies vamzdelį bei šviesą. Sieros kamštis gali būti šalinamas instrumentais: kilpele, kabliuku, šaukšteliu ar žnyplėmis. Skystesnis sieros kamštis gali būti išsiurbiamas siurbliu. Įsisenėjęs sieros kamštis išplaunamas kūno temperatūros vandeniu, naudojant specialų (Žane) švirkštą ar specialiai tam skirtą įrangą. Po plovimo ausies landa išsausinama, užkemšama vata, individualiai skiriami antibakteriniai tepalai infekcijos profilaktikai.

SIEROS KAMŠČIO PAŠALINIMO GALIMOS KOMPLIKACIJOS

4. Galimos šios retai pasitaikančios komplikacijos: kraujavimas iš ausies išorinės landos, landos įdrėskimas, išorinės klausomosios landos pūlinio susiformavimas, išorinis ausies uždegimas, ausies kaušelio pažeidimai, vidurinis ausies uždegimas, ausies būgnelio perforacija, svaigimas, pykinimas, skausmas.