

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ  
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE  
SKRANDŽIO PLOVIMĄ ZONDU

BENDROJI INFORMACIJA

1. Skrandžio plovimas zonu – tai procedūra, kai į skrandį įstumiamas zondas, po to kelis kartus įpilamas ir pašalinamas nedidelis skysčio kiekis, taip pašalinant esančias skrandyje nuodingąsias medžiagas.
2. Procedūros tikslas - užkirsti kelią nuodingos medžiagos rezorbcijai (įsisavinimui) viršinamajame trakte.
3. Skrandžio plovimas zonu gali būti taikomas tais atvejais, kai pacientas vartojo gyvybei pavojingą toksinės medžiagos kiekį, o nuo apsinuodijimo momento praėjo ne daugiau kaip 60 minučių.

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS PROCEDŪROS

4. Kuo ilgiau bus nuodingosios medžiagos paciento skrandyje, tuo labiau bus intoksikuotas (apnuodytas) organizmas, o tai gali sukelti gyvybiškai svarbių organizmo sistemų sutrikimus, net mirtį.

PROCEDŪROS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

5. Skrandžio plovimas zonu - nesudėtinga procedūra.
6. Procedūros metu naudojamas didelio skersmens zondas. Ryklės jautrumui sumažinti, ryklės gleivinė apipurškiama nuskausminančiu aerozoliu. Pacientui gulint ant kairiojo šono, į skrandį įstumiamas zondas. Pirmiausia bandoma išsiurbti skrandžio turinį. Vėliau skrandis plaunamas vandens ar izotoniniu NaCl tirpalu - supilant po 200–300 ml skysčio ir vėl išsiurbiant. Taip kartojama kelis kartus. Procedūra baigiama, kai iš skrandžio bėga švarus ir skaidrus skystis.

ALTERNATYVŪS GYDYMO METODAI

7. Alternatyvios priemonės: toksinės medžiagos praskiedimas skrandyje, vienkartinis aktyvintos anglies skyrimas, vidurius paleidžiantys vaistai, viso žarnyno plovimas, vaistai išprovokuojantys vėmimą arba vėmimo išprovokavimas mechaninėmis priemonėmis.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

8. Po kiekvienos procedūros, net ir kokybiškai atliktos, galimos komplikacijos. Šios procedūros komplikacijos retos ir labai retai sunkios.
9. Dažniausios komplikacijos: bradikardija (retas širdies susitraukimų dažnis), kraujavimas iš nosies.
10. Retais atvejais galimas balso stygų, ryklės, stemplės ar skrandžio sienelės pažeidimas, pažeidimo sukeltas kraujavimas. Labiausiai pavojinga komplikacija – aspiracija (užspringimas skrandžio turiniu) ir aspiracinė pneumonija (plaučių uždegimas dėl skrandžio turinio patekimo į plaučius) – tai gali sukelti ūminį kvėpavimo nepakankamumą.
11. Procedūros metu ar po procedūros gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai maža.
12. Apie procedūros metu ar po procedūros atsiradus nepageidaujamus reiškinius, prašome informuoti personalą.