

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
SVETIMKŪNIO PAŠALINIMĄ IŠ AUSIES, NOSIES, RYKLĖS

BENDRA INFORMACIJA

1. Įstrigęs svetimkūnis nosyje pasireiškia apsunkintu kvėpavimu viena nosies puse, jam užsilikus ilgiau, galimas ir nemalonus kvapas ar pūlinga sekrecija iš nosies.
2. Svetimkūniui įstrigus ausies landoje pablogėja klausos, jaučiamas ausies užgulimas, skausmas, pilnumas, ūžesys, galimas ir supūliavimas.
3. Svetimkūnio įstrigimas ryklėje ar gerklose yra labai pavojingas, galintis sukelti rimtą pavojų gyvybei.

SVETIMKŪNIŲ PAŠALINIMO BŪDAI

4. Svetimkūnio iš ausies ar nosies šalinimo būdai priklauso nuo svetimkūnio rūšies, įstrigimo vietos ir paciento amžiaus.
5. Svetimkūnis gali būti šalinamas pincetu, kabliuku, kilpele, žnyplėmis, išsiurbiamas ar išplaunamas. Svetimkūnio šalinimas atliekamas naudojant vietinio poveikio nuskusminamuosius lašukus ar aerozolius.
6. Jei svetimkūnio paprastai pašalinti nepavyksta, pacientas yra mažas ar tai yra pacientui skausminga, svetimkūnis šalinamas mikroinstrumentais operacinėje, taikant bendrinę nejautrą.
7. Svetimkūnis įstrigęs gerklose, dėl kvėpavimo takų obstrukcijos ir didelio pavojaus gyvybei, yra šalinamas bendrinėje nejautroje, taikant netiesioginę laringoskopiją.

PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS GYDYMO

8. Priklausomai nuo įstrigimo vietos, svetimkūnis gali sukelti supūliavimą, pūlingo uždegimo su visomis jo komplikacijomis išsivystymą, klausos ar uoslės laikiną ar pastovų pablogėjimą, springimą, dusulį, uždusimą.

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODAI

9. Alternatyvių gydymo metodų svetimkūnio pašalinimui nėra.

GYDYMO KOMPLIKACIJOS

10. Svetimkūnio pašalinimas dažniausiai praeina be komplikacijų, tačiau kartais net ir atidžiai šalinant svetimkūnį gali būti neišvengiama kraujavimo, išorinės klausomosios landos, nosies landos, ryklės ar gerklų gleivinės pažeidimų, įdrėskimų, išorinio ausies uždegimo išsivystymo, klausomosios landos edemos, nosies ar išorinės klausomosios landos absceso susiformavimo, užspringimo, būgnelio pažeidimo, laikino ar pastovaus klausos ar uoslės pablogėjimo, laringospazmų, gerklų edemos, afonijos, dantų pažeidimo.

TOLIMESNĖS REKOMENDACIJOS

11. Pašalinus svetimkūnį, profilaktiškai gali būti skiriami antibakteriniai vaistai ir vaistai nuo skausmo.