

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ  
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE  
SVETIMKŪNIO PAŠALINIMĄ IŠ MAKŠTIES

BENDROJI INFORMACIJA

1. Ginekologinės apžiūros metu Jums diagnozuotas svetimkūnis makštyje.
2. Makšties svetimkūnis šalinamas ginekologinės apžiūros metu. Šiai procedūrai gali būti naudojami instrumentai (pincetas, spaustukas, kabliukas ir kt.). Kartais, jei svetimkūnis didelis, turi nelygius kraštus, ar esant makšties audinių sutinimui, sužeidimui – procedūrą saugiau atlikti stacionare, retai – gali būti reikalinga bendrinė nejautra.

PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATISISAKIUS SVETIMKŪNIO PAŠALINIMO IŠ MAKŠTIES

3. Svetimkūnis esantis makštyje gali sudaryti sąlygas vystytis infekcijai, gali kilti makšties, gimdos kaklelio, gimdos uždegimas.

SVETIMKŪNIO PAŠALINIMO IŠ MAKŠTIES ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

4. Procedūros esmė ir tikslas – pašalinti svetimkūnį iš makšties.

SVETIMKŪNIO PAŠALINIMO IŠ MAKŠTIES EIGA

5. Moteris guldoma ant ginekologinės kėdės. Makštiniais skėtikliais išplečiama makštis, apžiūrimas (kiek matosi) svetimkūnis. Įvertinus aplinkybes pasirenkami instrumentai svetimkūnio pašalinimui. Minkšti nedideli svetimkūniai pašalinami lengvai, jei buvo ilgesnį laiką – makštyje gali atsirasti uždegimo požymiai.
6. Kartais, jei svetimkūnis didelis, turi nelygius kraštus, ar esant makšties audinių sutinimui (kai moteriai pačiai nepavyksta pašalinti svetimkūnio, ar po traumos), sužeidimui – procedūrą saugiau atlikti stacionare, retai – gali būti reikalinga bendrinė nejautra.

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODAI

7. Alternatyvių gydymo metodų nėra.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

8. Šalinant svetimkūnį iš makšties, dėl gleivinės tempimo gali atsirasti smulkūs įtrūkimai, dėl to gali būti peršėjimo jausmas, negausios kraujingos išskyros.
9. Jei yra uždegimo reiškiniai, skiriamas vietinis gydymas antibakteriniais preparatais (paprastai - žvakutės į makštį).

REKOMENDACIJOS PO SVETIMKŪNIO PAŠALINIMO IŠ MAKŠTIES

10. Po šios procedūros galite jausti maudimą pilvo apačioje. Šiems simptomams malšinti tinka įprastiniai nuskausminantys preparatai, kuriuos Jums rekomenduosime.
11. Esant neaiškumui dėl pakitusių išskyrų iš makšties, skausmo, karščiavimo kreipkitės į savo šeimos gydytoją.